



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei



Exa020

**PEBA Pinacoteca di Brera**



## **Allegato 4**

### **CHECKLIST da Progetto “A.D. Arte”<sup>1</sup>**

#### **Sommario**

CHECKLIST da Progetto “A.D. Arte” .....	1
INFORMAZIONI GENERALI .....	2
MOBILITÀ .....	2
ENTRATA .....	3
SERVIZI IGIENICI .....	4
LIVELLI .....	4
PERCORSI .....	4
SICUREZZA .....	5
LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ .....	5
LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA .....	6
LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ .....	7
LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA .....	7
LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI .....	7

La scheda è tratta dal corso di formazione/informazione “A.D. Arte - L’Informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione i beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche”, (reperibile nell’intranet dell’Amministrazione su piattaforma moodle all’indirizzo <https://storico-moodle.beniculturali.it/>) e viene presentata al fine di orientare su come predisporre una griglia di rilievo speditivo di base.



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

INFORMAZIONI GENERALI



Ingresso con prenotazione	<del>SI</del> NO
La modalità di prenotazione	In line, telefonica, mail e sul posto
	La prenotazione è obbligatoria, è possibile fare biglietto sul posto da totem automatico o in biglietteria dal concessionario se ci sono ancora posti disponibili nelle diverse fasce di orario.
La prenotazione è gratuita per persone con disabilità	<del>SI</del> NO
La struttura è sede di allestimenti temporanei	<del>SI</del> NO
La struttura è sede distaccata	SI <del>NO</del>
Fascia oraria consigliata per la visita	Fasce orarie meno affollate: solitamente 8,30-9,30 – 17,00-19 - lunedì: giorno di chiusura
Il percorso di visita è interamente aperto al pubblico	<del>SI</del> NO
Parti/sale visitabili	Tutta la Pinacoteca è aperta al pubblico

MOBILITÀ

La struttura dispone di area/aree parcheggio	<del>SI</del> NO
La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza Su richiesta, nel cortile da Via Fiori Oscuri 2 vengono riservati 2 posti auto	<del>SI</del> NO
E' possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	<del>SI</del> NO



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

**ENTRATA**

<b>L'ingresso è possibile contattando il personale</b> <i>Accoglienza su richiesta, si può entrare in autonomia</i>	<del>SI</del>	NO
<b>La struttura ha un solo ingresso</b> <i>Ci sono due ingressi principali: da Via Brera e da Via Fiori Oscuri 2</i>	SI	<del>NO</del>
<b>La struttura ha l'ingresso in comune con altre Strutture</b>	SI	NO
<b>La struttura ha un ingresso secondario</b>	<del>SI</del>	NO
<b>La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote</b>	<del>SI</del>	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	<del>SI</del>	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all'8 % o compresa tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm</b>	SI	NO
<b>L'indirizzo dell'ingresso. La segnaletica con il quale individuato</b>	<i>L'ingresso principale su via Brera è quello del Palazzo, facilmente identificabile, ma privo di segnaletica. In via Fiori Oscuri 2 è presente un grande portone (aperto negli orari di apertura), non c'è segnaletica.</i>	



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

	segnaletica con testo con caratteri ingranditi e con contrasto di luminanza. L'ingresso riservato alle persone su sedia a ruote è collocato lungo il Portico verso via (...) ma non è segnalato.]
--	---

## SERVIZI IGIENICI

<b>Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità</b> NB: si segnala che la norma non richiede un servizio igienico "riservato" ma che sia fruibile da parte di una persona con disabilità (motoria)	<del>SI</del> NO
---	------------------

## LIVELLI

<b>La struttura in cui è contenuto il luogo/luoghi della cultura si sviluppa su più livelli</b>	<del>SI</del> NO
<b>Collegamenti fra i diversi livelli</b>	Scale e ascensore
<b>Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura</b>	<del>SI</del> NO
<b>Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm</b>	<del>SI</del> NO Ascensore con Cabina 90x110 Porte scorrevoli automatiche L=90 Piattaforma di distribuzione 140x140

## PERCORSI

<b>Descrizione</b>	Il Museo presenta percorsi privi di barriere architettoniche. La sala XI con gradino è raccordata con uno scivolo (ampio, in metallo con soluzione integrata con il contesto). Due piccole sale XXXV e XXXVI presentano un gradino e non sono raccordate.
--------------------	---



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

## SICUREZZA

<b>Il sistema di allarme del luogo è:</b>	Sistema di allarme con EVAC con segnalazione acustica e visiva.
<b>Le vie d'esodo conducono a:</b>	Uscite di sicurezza verso spazi calmi (loggiate)
<b>E' presente un percorso esterno tattile plantare che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio</b>	SI NO

## LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ

<b>Visite guidate</b>	SI NO
<b>Visite guidate in Lingua Italiana, Americana e/o Internazionale dei segni (LIS/ASL/IS)</b>	SI NO
<b>Visite guidate con linguaggio facilitato</b>	SI NO
<b>Visite virtuali con audio / video con sottotitolazione</b>	SI NO
<b>Visite guidate con esperienze olfattive nel percorso di visita (3 olfattive)</b>	SI NO
<b>Tour tattili 3 bassorilievi – 5 tessuti (didascalie tessili)</b>	SI NO
<b>Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi primari</b>	SI NO
<b>Sito internet con finestra LIS/ASL/IS</b>	SI NO



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

**LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA**

<b>Guide in Braille</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Guide cartacee in caratteri ingranditi</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Guide cartacee con testo facilitato</b>	<del>SI</del>	NO
<b>Dispositivi per audio-tour</b>	<del>SI</del>	NO
<b>I dispositivi per audio-tour sono gratuiti</b>	SI	<del>NO</del>
<b>I dispositivi per audio-tour sono disponibili</b>	<del>SI</del>	NO
	Le audioguide sono disponibili presso un banco a lato della biglietteria prima dell'ingresso. Audioguide in più lingue.	
<b>Guide multimediali</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Prospettive parlanti</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Schede di sala</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri Braille</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Sono presenti mappe</b>	<del>SI</del>	NO
<b>Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici</b>	SI	<del>NO</del>
<b>Altro</b>	Sono presenti 3 bassorilievi che riproducono un'opera d'arte presente in sala. 3 supporti olfattivi; 5 supporti tessili tattili.	



Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale Musei

**LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ**

Sono presenti sedie a ruote	SI NO
Dove è possibile ritirare le sedie a ruote	Campo libero [Es: Le sedie a ruote sono disponibili presso il piano terra e sono gratuite.]
Sono presenti golf car / elettro scooter	SI NO
Dove è possibile reperire le golf car / elettro scooter	All'ingresso al punto accoglienza
Sono presenti percorsi tattili plantari	SI NO

**LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA**

E' presente personale formato per persone con disabilità/esigenze specifiche	SI NO
E' presente l'interprete LIS/ASL/IS	SI NO
E' presente il mediatore culturale	SI NO

**LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI**

Sono disponibili lenti di ingrandimento?	SI NO
Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?	SI NO
Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici?	SI NO