

www.square-garden.com
 E-MAIL: tecnico@square-garden.com
 E-MAIL: amministrazione@square-garden.com



PREVENTIVO CONSERVATORY

CLIENTE	MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO
INDIRIZZO	Piazza Santa Maria delle Grazie n°2, MILANO
CONTATTI	vittoriogiuseppe.giola@cultura.gov.it 02 72263269
CF - P.IVA	
RIF. FILE	

DESCRIZIONE

CONSERVATORY

Fornitura e posa di conservatory addossata ad edificio esistente di forma poligonale di dimensioni di massima di circa 17,00m x 8,20m e di altezza sotto gronda di 3,20m.

Il prospetto frontale è diviso in quattro parti, ognuna di quattro specchiature fisse.

Il prospetto davanti all'ingresso è diviso in quattro specchiature, le due centrali formano una porta a due ante battenti, le laterali sono fisse.

Il prospetto a lato dell'ingresso è diviso in sei specchiature, le due centrali formano una porta a due ante battenti, le laterali sono fisse.

I prospetti interni sono così divisi:

il prospetto corto è diviso in due specchiature fisse, il prospetto longitudinale è diviso in tre parti, la prima e la terza sono uguali fra loro e sono divise in otto specchiature, si alternano tre porte a due ante battenti a specchiature fisse.

La parte centrale, sempre del prospetto longitudinale, è divisa in quattro specchiature, le due centrali formano una porta finestra a due ante battenti, le laterali sono fisse.

Tutti i serramenti presentano un pannello cieco (zoccolatura inferiore) di h 0,40m.

La copertura presenta due falde cieche raccordate ad un camminamento cieco e piano collegato con l'edificio esistente.

STRUTTURA PORTANTE

Tubolare di ferro trattato con zincante monocomponente (primer con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno) e verniciatura di finitura con smalto sintetico opaco alchidico-poliuretanico monocomponente, per esterni, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici con un'alta tenuta del colore
 Profili di contenimento lastre di copertura in estrusi di alluminio con guarnizioni di tenuta in EPDM e viteria in acciaio inox.

SERRAMENTI PERIMETRALI

Serramenti realizzati con profili estrusi di ferro a isolamento termico con trattamento con zincante monocomponente (primer con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno) e verniciatura di finitura con smalto sintetico opaco alchidico-poliuretanico monocomponente, per esterni, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici con un'alta tenuta del colore, vetro 4+4 antisfondamento pvb 0.76, **maniglie (a scelta del cliente)**, sulle porte battuta in acciaio.

Pannelli e zoccolo cieco realizzati con doppia lastra di lamiera di ferro trattato con zincante monocomponente (primer con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno) e verniciatura di finitura con smalto sintetico opaco alchidico-poliuretanico monocomponente, per esterni, resistente all'abrasione resistente agli agenti atmosferici con un'alta tenuta del colore e con piccola modanatura ed interposto pannello coibente in poliuretano espanso.

COPERTURA

COPERTURA CIECA IN PENDENZA

- Parte cieca realizzata con assito ligneo posto superiormente ai travetti a vista e copertura in lamiera preverniciata pressopiegata e con interposto pannello coibente in poliuretano espanso.

COPERTURA CIECA PIANA

- Parte cieca realizzata con assito ligneo posto superiormente ai travetti a vista e copertura in lamiera preverniciata pressopiegata e con interposto pannello coibente in poliuretano espanso.

COLORE

Il colore relativo alla struttura portante e ai serramenti perimetrali sarà selezionato all'interno della vasta gamma proposta da Square Garden® al momento dell'ordine. L'eventuale colore scelto dal cliente al di fuori della gamma proposta dovrà essere fornito dal cliente stesso. La scelta di una tinteggiatura del tipo bicolore, da confermarsi al momento dell'ordine, comporterà un aumento di costo.

GRONDAIE E CONVERSE PERIMETRALI

Profilo estruso in lamiera presso piegata e verniciati.

PLUVIALI

Pluviali interni alle pilastrature, posizionati sul fronte, con scarico esterno libero.

PREZZO

COSTO NETTO CONSERVATORY	€.	180.000,00	+ IVA
--------------------------	----	------------	-------

VALIDITÀ DEL PRESENTE PREVENTIVO: 30 GIORNI

Il preventivo ed il progetto saranno meglio definiti a seguito di sopralluogo da parte dei nostri tecnici.

I termini di consegna sono da intendersi indicativi e decorrono dall'integrale approvazione scritta (predisposizioni, colore, tipologia di maniglie, aperture ed automazioni, accessori e finiture). L'azienda si riserva comunicazione scritta dei predetti termini solo ad avvenuta esecuzione di tutti i descritti adempimenti.

Il prezzo è comprensivo di:

- ♦ Sopralluogo in loco e rilievo con idonea strumentazione delle misure occorrenti
- ♦ Trasporto
- ♦ Montaggio struttura e vetri, verniciatura presso il vostro indirizzo

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:

50 % alla conferma d'ordine

40 % a stato avanzamento lavori

10 % alla fine lavori

TUTTE LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE E LE GARANZIE DEL PRODOTTO FINITO, VERRANNO CONSEGNATE AL RICEVIMENTO DEL SALDO DEI LAVORI.

ESCLUSIONI

- ♦ Il prezzo è escluso di IVA 22% - (compilare allegato per eventuale applicazione Iva ridotta)
- ♦ Eventuali opere murarie e predisposizione agli appoggi, attacchi al muro e a terra
- ♦ Eventuali opere di lattoneria (di rifinitura a terra e su parapetti esistenti)
- ♦ Opere a protezione di mobili, pavimenti e suppellettili esistenti
- ♦ Collegamenti e predisposizione elettriche
- ♦ Sono inoltre esclusi tutti i lavori non espressamente descritti

GARANZIE

La ditta non risponde di eventuali vizi riconducibili ad una mancata predisposizione agli appoggi a terra e ancoraggi a parete. Non risponde altresì dei danni per mancata protezione di arredi, suppellettili, pavimentazioni e dipinti, nonché per soluzioni tecnico - architettoniche non espressamente e preventivamente approvate per iscritto dall'ufficio tecnico dell'appaltatore. Raccomandiamo di attenersi alle indicazioni del manuale di uso e manutenzione, che verrà consegnato a lavoro ultimato.

VARIANTI ED AGGIUNTE

Tutte le varianti, aggiunte o particolari costruttivi che si volessero portare alla struttura dopo la stipula del contratto, per essere intese ed accettate dalla Square Garden® dovranno essere segnalate direttamente all'ufficio tecnico e faranno parte di una estensione del contratto firmata dalle parti, che prevederà anche l' eventuale costo delle medesime.

Distinti saluti.

Milano, 03/08/2026 Square Garden®

Il cliente per accettazione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 -D-LGS.196/2003

Con la presente Vi informiamo che i dati da Voi forniti o altrimenti acquisiti, sono trattati a norma del codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Salvo diversa comunicazione, ci riteniamo AUTORIZZATI all'utilizzo dei dati obbligatori, in quanto il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali.

Per accettazione Il cliente

RICHIESTA DATI PER LA FATTURAZIONE

(EX. D.L. N. 233/06 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ELENCHI CLIENTI /FORNITORI)

Al fine di consentire l'aggiornamento dei dati in nostro possesso e, rammentandoVi l'entità delle sanzioni per dati errati, Vi invitiamo a compilare il modulo seguente, con attenzione particolare ai codici di PARTITA IVA e CODICE FISCALE che non sempre coincidono.

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

SEDE AMMINISTRATIVA

TEL / FAX / EMAIL

PARTITA IVA (11 numeri)

CODICE FISCALE (16 caratteri)

Il cliente

IVA AGEVOLATA

Il sottoscritto
Residente ain via
CF / PIVA

DICHIARA

Che l'intervento edilizio concernente il fabbricato sito a
Rientra nelle previsioni dell' ART. 35 Comma 35 TER D.L. 248/2006 e , pertanto
Chiede l'applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata del 10% sui corrispettivi che
la società SQUARE GARDEN andrà a fatturare.

D.I.A. NR. presentata al Comune di

Data Timbro & firma cliente